

MOTORISATIONS POUR VOLET ROULANT	Désignation gamme	Référence
	RS100 io	1 033 114
	RS100 io Hybrid	1 033 107
	OXIMO io / OXIMO S io	1 032 700
	Kit de modernisation bloc baie fenêtre io	1 030 104
	Kit de modernisation bloc baie porte-fenêtre io	1 030 105
	Kit de modernisation tradi fenêtre io	1 039 858
	Kit de modernisation tradi porte-fenêtre io	1 049 768
MOTORISATIONS POUR VOLET ROULANT À LAMES ORIENTABLES	Désignation gamme	Référence
	Slateo io	1 037 946
MOTORISATIONS POUR VOLET ROULANT À PROJECTION	Désignation gamme	Référence
	Twipso io	1 037 980
MOTORISATIONS POUR FENÊTRE DE TOÎT	Désignation gamme	Référence
	GGL/GGU Solaire (Velux)	
	GGL/GGU Integra io (Velux)	
	CVP (Velux)	
	GGL SCOX5 (Velux)	
MOTORISATIONS POUR BRISE-SOLEIL ORIENTABLE	Désignation gamme	Référence
	J4 io	
	Récepteur radio io pour BSO (avec prise Hirschmann)	1 811 131
	Récepteur radio io pour BSO (avec câble)	1 811 132
MOTORISATIONS POUR SCREEN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR	Désignation gamme	Référence
	SUNEA Screen io	
	Sunilus Screen io	
	Pergola Screen io	
	MML (Velux)	
MOTORISATIONS POUR STORE PLISSÉ	Désignation gamme	Référence
	FMG (Velux)	
MOTORISATIONS POUR SCREEN	Désignation gamme	Référence
	DSL (Velux)	
MOTORISATIONS POUR VÉNITIEN	Désignation gamme	Référence
	PML (Velux)	
MOTORISATIONS POUR VOLET ROULANT (FENÊTRE DE TOÎT)	Désignation gamme	Référence
	SSL-SML io (Velux)	
MOTORISATIONS POUR PORTE DE GARAGE	Désignation gamme	Référence
<i>Attention jeu de cellules autotestées ou bus obligatoire</i>	DEXXO Pro io	
	ROLLIXO io	
MOTORISATIONS POUR PORTAIL	Désignation gamme	Référence
<i>Attention jeu de cellules autotestées ou bus obligatoire</i>	ELIXO 500 3S io	
	CBx 3S io (Axovia, Ixengo, Invisio)	
SYSTÈME D'ALARME	Désignation gamme	Référence
	Protexial io	
INTERFACES POUR MOTORISATIONS DE PORTE D'ENTRÉE	Désignation gamme	Référence
	Interface Serrure io KFV	1 841 055
	Interface Serrure io GU	1 841 211

GESTION DE CHAUFFAGE	Désignation gamme	Référence
	Home Connect io (Ciat)	
	Interface fil pilote (Atlantic)	
	Interface de chauffage io	1 822 452
GESTION DE L'ECLAIRAGE	Désignation gamme	Référence
	Récepteur d'éclairage io extérieur ON/OFF	1 822 423
	Récepteur d'éclairage io extérieur à variation	1 822 420
	Spot halogène io KRA 100 (Velux)	
PRISE TÉLÉCOMMANDÉE	Désignation gamme	Référence
	Prise ON/OFF (Velux)	1 822 295
MOTORISATIONS POUR STORE DE PERGOLA	Désignation gamme	
	PERGOLA io	
	PERGOLA Screen io	
	PERGOLA bioclimatique	
MOTORISATIONS POUR STORE TOILE VERTICAL	Désignation gamme	
	Maestria+ io	
	SUNEA io	
	SUNILUS io	
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE INTÉRIEUR	Désignation gamme	Référence
	Capteur pompe à chaleur (CIAT)	1 822 303
SUIVI DES CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	Désignation gamme	Référence
	Capteur de consommation (Atlantic)	1 822 451
		1 822 455

MOTORISATIONS ET RECEPTEURS POUR VOLET ROULANT	Désignation gamme	Référence
	OXIMO wirefree RTS	1 025 094
	OXIMO RTS	1 032 392
	ALTUS 50 RTS	1 032 447
	LT 50 CSI RTS	1 037 030
	Kit de modernisation bloc baie fenêtre RTS	1 030 099
	Kit de modernisation bloc baie porte-fenêtre RTS	1 030 100
	Kit de modernisation tradi fenêtre RTS	1 039 488
	Kit de modernisation tradi porte-fenêtre RTS	1 049 539
	Centralis Uno RTS	1 810 217
	Centralis intérieur RTS	1 810 137
	Micro récepteur volet roulant	2 401 162
	Récepteur contact sec RTS	1 810 750
	Récepteur Platine RTS	1 810 314
MOTORISATIONS POUR VOLET BATTANT	Désignation gamme	
	Yslo sur mesure RTS	
	Yslo Flex RTS	
MOTORISATIONS POUR STORE VÉNITIEN INTÉRIEUR	Désignation gamme	
	RTS 25 DC	
	Cord lift wirefree RTS	
	Altus 40 RTS	
	Récepteur 24V intégré et déporté pour variation	
MOTORISATIONS POUR STORE ROULEAU INTÉRIEUR	Désignation gamme	
	Roll up wirefree RTS	
	Sonesse 30 RTS, Sonesse 40 RTS	
	Sonesse 50 RTS, Sonesse 30 Modulis RTS	
	Altea RTS	
	Récepteur DC RTS	
MOTORISATIONS POUR BRISE SOLEIL ORIENTABLE	Désignation gamme	Référence
	J4 + récepteur RTS*	
	Centralis Uno VB RTS*	1 810 219
	Récepteur pour variation slim RTS*	1 810 802
MOTORISATIONS POUR RIDEAUX	Désignation gamme	
	Glystro 25 RTS, Glystro 50 RTS	
	Glydea 35 TRS, Glydea 60 RTS	
MOTORISATIONS POUR PORTAIL	Désignation gamme	Référence
	Elixo 500 RTS	
	SGS 501 / 601	
	Axovia (180B, 220B)	
	CBx 3S RTS	
	FX 24 et FX 230	
	Récepteur standard RTS**	1 810 217
<i>Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.</i>		
MOTORISATIONS POUR PORTE DE GARAGE	Désignation gamme	
	Dexxo (Pro, Optimo, Compact) RTS	
	Rollixo RTS	
<i>Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.</i>		
ALARME	Désignation gamme	
	Protexial RTS	

* Ordre ON/OFF ou montée/descente uniquement. Non compatible avec la variation.

** Fonction de pilotage manuel uniquement.

MOTORISATIONS POUR STORE DE TERRASSE	Désignation gamme	Référence
	OREA RTS	
	SUNEA 50 CSI RTS	
	LT50 CSI RTS	
	ALTUS RTS	
	Loggia 50 RTS	
	Récepteur universel RTS	1 810 624
	Récepteur universel Slim RTS	1 810 783
GESTION DU CHAUFFAGE	Désignation gamme	Référence
	Récepteur de chauffage RTS	
	Récepteur de chauffage à variation RTS 2kW	
RÉCEPTEUR ÉCLAIRAGE ET PRISE COMMANDÉE	Désignation gamme	Référence
	Récepteur éclairage intérieur RTS	1 810 165
	Récepteur éclairage extérieur RTS	1 810 628
	Récepteur éclairage Slim RTS	1 822 215
	Rampe d'éclairage 1 et 3 mètres	1 811 022
		1 810 878

MOTORISATION POUR VOLET ROULANT	Désignation gamme	Référence
	RMS 1000 & RMS 2000	
	Rollerdrive	
	Dirigo	
	Centralis Uno RTS	2 400 850
	Micro récepteur volet roulant	2 401 162
MOTORISATION POUR VOLET BATTANT	Désignation gamme	Référence
	SYNAPSIA RTS	2 401 225
GESTION DE L'ÉCLAIRAGE ET APPAREILS ÉLECTRIQUES	Désignation gamme	Référence
	Prise télécommandée intérieure ON /OFF grise	2 401 091
	Prise télécommandée intérieure ON /OFF blanche	2 401 363
	Multiprise de jardin ON/OFF	2 401 094
	Prise télécommandée extérieure ON/OFF	2 401 093
	Douille télécommandée ON/OFF	2 401 096
	Récepteur d'éclairage intérieur	2 401 073
	Récepteur d'éclairage extérieur	2 400 583
	Micro récepteur éclairage	2 401 161
SYSTÈME D'ALARME	Désignation gamme	Référence
	Kits PROTEXIOM (à partir de 2009)	
	Kits ASR	
MOTORISATIONS POUR PORTE DE GARAGE	Désignation gamme	Référence
<i>Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.</i>	GDK 3000 (fabriqué à partir de novembre 2008)	2 400 629
	GDK 4000 (fabriqué à partir de novembre 2008)	2 400 630
	LS 5000 (fabriqué à partir de novembre 2008)	2 400 644
	LS 9000 (fabriqué à partir de novembre 2008)	2 400 644
MOTORISATIONS POUR PORTAIL	Désignation gamme	Référence
<i>Pour l'enregistrement sur TaHoma, une télécommande relais est nécessaire (réf. 1841194) ou la télécommande de TaHoma Serenity (réf.2410370).</i> <i>Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.</i>	SGA (avec électronique BUS)	2 400 853
	EVOLVIA 400	2 400 948
	EVOLVIA 450	2 400 899
	PASSEO 800	2 400 978
	SGS 400	2 401 203
	SGS 501 (fabriqué à partir de juillet 2009)	2 400 764
	SGS 601 (fabriqué à partir de juillet 2009)	2 400 777
	LS 360 (fabriqué à partir de juillet 2009)	2 400 847
	EXAVIA 500	2 401 204
	WISPA 800	2 401 247
MOTORISATIONS POUR PORTAIL COULISSANT	Désignation gamme	Référence
<i>Pour l'enregistrement sur TaHoma, une télécommande relais est nécessaire (ref. 1841194).</i> <i>Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.</i>	FREEVIA 280, 290, 300, 600	
	LS 420, LS 430	2 400 896 2 400 897
RÉCEPTEUR	Désignation gamme	Référence
	Récepteur portail / porte de garage*	2 400 556

* Fonction de pilotage manuel uniquement.

GESTION DE L'ÉCLAIRAGE ET APPAREILS ÉLECTRIQUES	Désignation gamme	Référence
	Prise télécommandée ON / OFF Zwave	1 822 483
	Prise télécommandée variation Zwave	1 822 485
	Micro-récepteur ON / OFF Zwave	1 822 487
	Micro-récepteur variation Zwave	1 822 488
	Clé Zwave	1 822 492

SUIVI DES CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES	Désignation gamme	Référence
	Module 65A (Eltako) FWZ12	1 822 439
	Module 16A (Eltako) FWZ12	
	Module 16A (Eltako) FWZ61	

CAPTEUR DE POIGNÉE DE PORTES/FENÊTRES	Désignation gamme	Référence
	Poignée de fenêtre Secusignal blanc - 6 à 16 mm (Hoppe)	1 811 307
	Poignée de fenêtre Secusignal blanc - 32 à 42 mm (Hoppe)	1 811 309
	Poignée de fenêtre Secusignal inox - 6 à 16 mm (Hoppe)	1 811 308
	Poignée de fenêtre Secusignal inox - 32 à 42 mm (Hoppe)	1 811 310

* L'utilisation des produits Zwave nécessite l'installation de la clé Zwave sur la box domotique (réf. 1 822 492)

** L'utilisation des produits EnOcean nécessite l'installation du module EnOcean sur la box domotique (réf. 1 824 033)

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE	Désignation gamme	Référence
	Thermis Wirefree io	1 822 303
CAPTEUR D'ENSOLEILLEMENT	Désignation gamme	Référence
	Sunis Wirefree io	1 818 245
DÉTECTEURS ALARME	Désignation gamme	Référence
	Détecteur de fumée	1 875 062
	Détecteur de mouvement intérieur	1 875 003
	Détecteur de mouvement (habitat avec chien)	1 875 004
	Détecteur de mouvement (petits animaux)	1 875 060
	Détecteur de mouvement extérieur	1 875 061
	Détecteur d'ouverture blanc	1 875 056
	Détecteur d'ouverture marron	1 875 057
	Détecteur de fuite d'eau	2 400 509
	Module pour détecteurs alarme*	1 824 032
DÉTECTEURS SERENITY IO	Désignation gamme	Référence
	Détecteur de fumée io	1 875 062 2 401 323
	Détecteur de mouvement io	1 875 003 2 401 361
	Détecteur d'ouverture et choc io	1 875 004 2 401 362
CAMÉRAS	Désignation gamme	Référence
	Caméra intérieure	1 875 110 2 401 089
	Caméra extérieure	1 875 085 2 401 149
	Visidom IC100	2 401 291
	Visidom ICM100**	2 401 189
	Visidom OC100	2 401 188
	M1011-W (Axis) - à partir de la version 5.20.2	
	M3113-VE (Axis) - à partir de la version 5.40.9.3	
	M1004-W (Axis) - à partir de la version - 5.40.5	
LANCEUR DE SCÉNARIO TAHOMA	Désignation gamme	Référence
	Lanceur de scénarios	1 824 035
GESTION DU CHAUFFAGE	Désignation gamme	Référence
	Module USB Honeywell	HGI80
	Evo Touch 1 & 2 , HR 80, BDR91, HCC/HCE (Evohome Honeywell)***	
	Thermostat programmable filaire contact sec***	2 401 243
	Thermostat radio contact sec + récepteur***	2 401 242
	Programmateur radio fil pilote + récepteur***	2 401 244
	Thermostat sans fil + récepteur	2 401 104

* Fonctionne avec la box TaHoma de première génération (forme carrée).

** La fonction de rotation de la caméra n'est pas intégrée à TaHoma.

*** Ne peut pas être intégré dans les automatisations TaHoma (journée de la fonction agenda).



LUMINAIRES PHILIPS HUE	Désignation gamme	Référence
	Pack 3 ampoules couleur + bridge	1 822 504
	Ampoule couleurs E27	1 822 505
	Pack 2 bloom + bridge	1 822 506
	Bloom	1 822 507
	Bandeau LED Lightstrip	1 822 508
	Spot couleur GU10	1 822 509
	Pack 2 ampoules blanches + bridge	1 822 510
	Ampoule blanche E27	1 822 511
	Spot BR30	
	Living Colors Iris	
	Disney Living Colors	
	Hue Go	
	Beyond	
	Light strip Plus	
PONTS PHILIPS HUE	Désignation gamme	
	Pont V1 (forme ronde)	
	Pont V2 (forme carrée)	

RADIATEURS ATLANTIC	Désignation gamme
	529807 CALISSIA H 0750W
	529810 CALISSIA H 1000W
	529812 CALISSIA H 1250W
	529815 CALISSIA H 1500W
	529820 CALISSIA H 2000W
	529910 CALISSIA V 1000W
	529915 CALISSIA V 1500W
	529920 CALISSIA V 2000W
	500907 MARADJA DIG CONNECTE BAS 0750W
	500910 MARADJA DIG CONNECTE BAS 1000W
	500915 MARADJA DIG CONNECTE BAS 1500W
	507607 MARADJA PI CONNECTE H 0750W
	507610 MARADJA PI CONNECTE H 1000W
	507612 MARADJA PI CONNECTE H 1250W
	507615 MARADJA PI CONNECTE H 1500W
	507620 MARADJA PI CONNECTE H 2000W
	507710 MARADJA PI CONNECTE V 1000W
	507715 MARADJA PI CONNECTE V 1500W
	507720 MARADJA PI CONNECTE V 2000W
	566205 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 0500W
	566207 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 0750W
	566210 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 1000W
	566212 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 1250W
	566215 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 1500W
	566220 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 2000W
	666410 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT V 1000W
	666415 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT V 1500W
	666420 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT V 2000W

RADIATEURS THERMOR	Désignation gamme
	482221 EQUATEUR 3 H 0750W
	482231 EQUATEUR 3 H 1000W
	482241 EQUATEUR 3 H 1250W
	482251 EQUATEUR 3 H 1500W
	482271 EQUATEUR 3 H 2000W
	427231 EQUATEUR 3 V 1000W
	427251 EQUATEUR 3 V 1500W
	427271 EQUATEUR 3 V 2000W
	452121 EQUATEUR 3 BAS 0750W
	452131 EQUATEUR 3 BAS 1000W
	452151 EQUATEUR 3 BAS 1500W
	414521 KENYA 3 H 0750W
	414531 KENYA 3 H 1000W
	414541 KENYA 3 H 1250W
	414551 KENYA 3 H 1500W
	414571 KENYA 3 H 2000W
	414631 KENYA 3 V 1000W
	414651 KENYA 3 V 1500W
	414671 KENYA 3 V 2000W
	445211 EMOTION 3 H 0500W
	445221 EMOTION 3 H 0750W
	445231 EMOTION 3 H 1000W
	445241 EMOTION 3 H 1250W
	445251 EMOTION 3 H 1500W
	445271 EMOTION 3 H 2000W
	423631 EMOTION 3 V 1000W
	423651 EMOTION 3 V 1500W
	423671 EMOTION 3 V 2000W

RADIATEURS SAUTER	Désignation gamme
	526 310 MALAO HZ 1000W
	526 315 SAUTER MALAO HZ 1500W
	526 320 SAUTER MALAO HZ 2000W

CHAUFFAGE DE DIETRICH	Désignation gamme
	Chaudière gaz Innovens MCA
	Chaudière gaz 1.7
	Modulens G 3.0
	Chaudière fioul Modulens O 3.0
	Pompe à chaleur HP Inverter Evolution 3.1
	Pompe à chaleur géothermique GSHP 2.0

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

Muraux	Désignation gamme
	SHIROKUMA S SHIROKUMA PERFORMANCE SUMMIT
Consoles	Désignation gamme
	SHIROKUMA PERFORMANCE
Gainables	Désignation gamme
	MONOZONE (infrarouge) MONOZONE (filaire) MONOZONE BASSE PRESSION (infrarouge) MONOZONE BASSE PRESSION (filaire)
Cassettes	Désignation gamme
	MONOZONE
Multi	Désignation gamme
	GROUPEX EXTERIEURS UNITES INTERIEURES

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

PAC BIBLOC YUTAKI S	Désignation gamme
	YUTAKI S CHAUD SEUL YUTAKI S REVERSIBLE
PAC BIBLOC YUTAKI S COMBI	Désignation gamme
	YUTAKI S COMBI CHAUD SEUL 200 LITRES YUTAKI S COMBI CHAUD SEUL 260 LITRES YUTAKI S COMBI REVERSIBLE 200 LITRES YUTAKI S COMBI REVERSIBLE 260 LITRES
YUTAKI S80	Désignation gamme
	MONOPHASE TRIPHASE
YUTAKI S80 + ballon 190l	Désignation gamme
	MONOPHASE TRIPHASE
YUTAKI S80 + ballon 260l	Désignation gamme
	MONOPHASE TRIPHASE