

KDL-52X3500

<http://www.sony.fr>

Ce document a été créé le
19 sept. 2007

Téléviseur LCD X3500 Bravia Sony Full HD de 52" (6,2 mégapixels) doté de la technologie « Bravia Engine Pro » pour un affichage Haute Définition étonnant, de la technologie « Live Colour Creation » pour des couleurs éclatantes, de la technologie « True Cinema » 24p et de 3 entrées HDMI™



Fonctions

Les caractéristiques / spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre.

- Résolution de 6,2 mégapixels de l'écran LCD 10 bits de Sony pour une qualité d'image éblouissante
- Technologie « Bravia Engine Pro » pour une meilleure définition de l'image
- Technologies « Live Colour Creation » et « x.v.Colour » pour des couleurs aussi éclatantes que dans la nature
- Technologie Motionflow +100 Hz, idéale pour les scènes sportives, pour des séquences rapides d'une précision et d'une fluidité totales
- Compatibilité HD 1080p pour une incroyable qualité d'affichage des signaux haute définition, comme ceux de la PLAYSTATION®3, du Blu-Ray, etc.
- 3 entrées HDMI™ pour une connectivité facilitée : 2 à l'arrière et 1 sur le côté
- Technologie « True Cinema » 24p pour profiter d'une expérience cinématographique telle que le réalisateur l'a rêvée
- Fonction « Bravia Theatre Sync » vous permettant de commander votre téléviseur, ainsi que votre système Home Cinema d'une simple pression sur un bouton
- Tuner numérique Haute Définition intégré permettant de recevoir les chaînes Haute Définition terrestres (reçoit également les chaînes analogiques)
- Technologie « HD photo TV » pour afficher des photographies numériques haute résolution de qualité optimale
- Technologie S-Force Front Surround intégrée offrant un son Surround inégalé, en utilisant uniquement les deux enceintes avant
- Compatible avec la technologie « Audio Description » qui permet aux personnes mal voyantes ou non voyantes de suivre les programmes télévisés

Liens utiles

- ⌘ [Acheter en direct](#)
- ⌘ [Support & Service](#)
- ⌘ <http://www.sony.fr>

- Possibilité de le fixer au mur grâce à la fixation murale SU-WL500 (en option)
- Disponible à la vente à partir d'octobre 2007

Spécifications

techniques

Signal vidéo

576i	OUI
480p	OUI
576p	OUI
1080i	OUI
720p	OUI
1080p	OUI
Entrée 24p	OUI

Minuteur

Horloge	OUI
Mise en veille programmable	OUI
Minuterie marche / arrêt (avec réglage de l'horloge)	OUI

Accessoires

Câble secteur	OUI
Câble coaxial	OUI
Instructions d'utilisation	OUI
Trous de fixation VESA	OUI
Socle	Fourni
Télécommande	RM-ED010
Livré avec un socle	OUI
Support mural	SU-WL500 (en option)
Meuble AV	SU-FL62 (en option)

Audio

Amplificateur numérique	OUI
Technologie S-FORCE Front Surround	OUI
Zoom vocal	OUI
Puissance de sortie (W)	11 W + 11 W (22 W au total)
Mode son	Dynamique/Standard/Personnalisé
Son optimal	OUI
Réglage automatique du volume	OUI
Enceinte arrêt	OUI

Système couleur

NTSC 3,58/4,43 (entrée vidéo)	OUI
PAL	OUI
SECAM	OUI

Connecteurs

Sortie audionumérique (optique)	OUI
HDMI™	OUI
HDMI™ 2	OUI
HDMI™ 3	OUI
Entrée PC (D-sub 15 broches) + Entrée audio	OUI
Entrée composante	OUI
Composant 2	OUI
Entrée Y/C (4 broches)	OUI
Prise casque (mm)	3,5
Emplacement carte PCMCIA	OUI
Sortie audio RCA	OUI
Entrée AV RCA	OUI
Entrée RF	OUI
prise Péritel 1	OUI (RVB)
prise Péritel 2	OUI (RVB)
RS-232C (mode « Hotel »)	OUI

Dimensions

Profondeur (avec support) (mm)	384
profondeur (mm)	125
Hauteur (avec support) (mm)	890
hauteur (mm)	827
Largeur (avec support) (mm)	1 415
Largeur (mm)	1 415

Caractéristiques générales

Colour	Bronze
Consommation électrique (en veille) (W)	0,3 W
Consommation électrique (W)	305
Poids avec support (kg)	49
Poids sans pied (kg)	42
Eclairage du logo	OUI

Menu

Mise en marche programmable	OUI
Affichage sur l'écran	OUI
Verrouillage parental	OUI
Mise en veille programmable	OUI

Langues du menu

Menu en bulgare	OUI
Menu en tchèque	OUI
Menu en danois	OUI
Menu en néerlandais	OUI
Menu en anglais	OUI

Menu en finnois	OUI
Menu en français	OUI
Menu en allemand	OUI
Menu en grec	OUI
Menu en hongrois	OUI
Menu en italien	OUI
Menu en norvégien	OUI
Menu en polonais	OUI
Menu en portugais	OUI
Menu en roumain	OUI
Menu en russe	OUI
Menu en slovaque	OUI
Menu en espagnol	OUI
Menu en suédois	OUI
Menu en turc	OUI

Image

Contraste à l'écran	2 000:1
Contraste dynamique	18000:1
Luminosité	500 cd/m2
Temps de réponse	8 msec
Angle de vision	178°
Rétroéclairage	WCG-CCFL
BRAVIA Engine PRO	OUI
Mode Démo	OUI
Saut entrée	OUI
Technologie « Live Colour Creation »	OUI
x.v.Colour	OUI
Mode Image	OUI
Mode « Theatre »	OUI
Motionflow 100 Hz	OUI
Economie d'énergie + Désactivation mise en veille	OUI
Mode 14:9	OUI
Mode 16:9	OUI
Mode 4:3	OUI
AFD (Auto Formation Detect - détection automatique du format de l'image)	OUI
Auto 16:9 (23 lignes)	OUI
Réduction automatique du bruit	OUI
Filtre en peigne numérique	OUI
Résolution de l'écran (pixels)	6,2 mégapixels
Technologie d'affichage	LCD
Ecran 10 bits	OUI
Technologie PIP (image dans l'image)	OUI
Image et image	OUI
Format de l'écran	16:9
Taille de l'écran (cm)	132
Taille de l'écran (pouces)	52

Mode plein	OUI
grand écran	OUI
Zoom	OUI

Système audio

B/G	OUI
D/K	OUI
I	OUI
L	OUI
NICAM	OUI

Télétexte

Texte numérique	OUI
Guide des programmes électroniques (NexTView / Digital EPG)	OUI
Mémorisation de pages texte	2 000

Syntonisation

Tuner terrestre analogique	OUI
Tuner numérique terrestre	OUI
Tuner à câble TV numérique (avec les opérateurs pris en charge)	OUI
Tuner TV Haute Définition (H.264)	OUI
Chaînes préférées	OUI
Champ d'application canal CATV	S1-S20
Champ d'application canal HYPER	S21-S41
Champ d'application canal UHF	E21-E69 ;
Champ d'application VHF	E2-E12
Ignorer canal	OUI
N° de tuners	1
Appellation des chaînes	OUI
